

HELLA
HELLA HÄLT

MARKISEN



LED-BELEUCHTUNG

Gelenkarme mit integriertem Stimmungslicht.

LED-BELEUCHTUNG

DIE QUALITÄT LIEGT IM DETAIL



Licht unter der Markise macht die Terrasse länger nutzbar.
Wenn sich der Abend neigt, schützt die ausgefahrene Markise vor Kühle und Dunkelheit.

LED revolutioniert die Stimmung, die wir mit Licht auf der Terrasse erzeugen können. Keine Halogen-Spots oder Leuchtröhren, die mit kaltem, grellem Licht die Nacht zum Tag machen und am Tag störend sichtbar sind. Stattdessen sind LED-Streifen verdeckt, am Tag nahezu unsichtbar und in der Nacht dimmbar. Das erlaubt die Stimmung eines candle-light-dinners in allen Nuancen. Ein hoher Farbwiedergabeindex der LED sorgt dafür, dass der Salat oder das Steak so appetitlich aussehen, wie sie zubereitet wurden. Die Farbtemperatur sorgt für gemütliche Atmosphäre – und die hohe Lebensdauer für lange Freude.

VORTEILE DER LED-BELEUCHTUNG

- Stromsparend: Stromaufnahme zirka 6 W/m LED-Streifen (30 W bei 2 Armen á 3 m Ausfall)
- Angenehmes Stimmungslicht mit hoher Farbtreue:
 - Farbwiedergabeindex Ra 85
 - Farbtemperatur 3000 K
 - Binning: 3Step MacAdam (die Farbtemperatur der einzelnen LED im Streifen stimmt bestmöglich überein)
- Bequem steuerbar per Funk-Wandschalter oder Funkfernbedienung (Somfy RTS)
- Erhältlich für die Markisen AREIA 7040, VIVA 7040, CLEO 7040
- Kabel sauber und weitgehend verdeckt in der Konstruktion der Markise verstaut
- Markisenheizung und nightlight zusätzlich verwendbar

Technische Daten		
Anschluss	220-240 V 50-60 Hz 1 A	
Leistung pro Arm	Ausfall [mm]	Leistung [W]
	1500	6
	2000	9
	2500	12
	3000	15
	3500	18
	4000	21
Farbtemperatur	3000 K (warmweiß)	
Farbwiedergabeindex	Ra 85	
Ansteuerung LED	Somfy RTS	
RTS Funkreichweite	35 m (Freifeld)	
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C	
Schutzart	IP 44	
Kabel	10 m mit offenem Ende	

LED-Beleuchtung



Die Markisenbeleuchtung LED ist optional für die Markisen AREIA 7040, VIVA 7040 und CLEO 7040 erhältlich.


GELENKARM

Die neuen Markisen von HELLA bieten viele technische Neuerungen und Designelemente. Die größten Innovationen sind in den Gelenkarmen:

- Stranggepresstes, pulverbeschichtetes Aluminium, korrosionsgeschützte Teflon-Buchsen sowie Schrauben und Bolzen aus Edelstahl sorgen für höchste Qualität.
- Das verdeckt liegende Dyneema® Zugband überträgt die Federkraft durch geräuschgedämpfte Spezialfedern auf Gelenkarm und Markisenbespannung: Wie die Sehne im Ellbogen gleitet das Zugband reibungsarm und geschützt unter einer Abdeckung. Die Dyneema®-Faser ist sehr lange haltbar und hat eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Chemikalien. Damit ist die Dyneema®-Faser auf die Masse bezogen
 - 15 mal zugfester als Stahl
 - 60 % stärker als Kohlenstoff- und Glasfaser
 - 40 % zugfester als Aramidfaser
 - 5 mal zugfester als Polyamid- und Polyesterfasern
- Ein negativer Sturz schafft Abstand zwischen Arm und Bespannung und verhindert die Verschmutzung der Bespannung.
- In den Armprofilen integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung schafft Stimmungslicht genau über dem Sitzplatz.



Dyneema® Zugband



Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband



Gelenkarm Top 50

für AREIA 7040 bis 3000 mm Ausfall (ausgenommen Varioplus-Rollo oder LED) bei CLEO 5530 Standard (nicht mit LED möglich)



Gelenkarm Top 80

für AREIA 7040 Ausfall 3500 - 4000 mm für VIVA 7040 Serie Standard für Beleuchtung als TOP 80 LED erhältlich

/
HELLA
Markisen

www.hella.info

HELLA
HELLA HÄLT

7540 0076_DE
11/2015

Änderungen vorbehalten.