


MÄRKISEN



HELLA
HELLA HÄLT

PRODUKTE
UND
INNOVATIONEN
DER
HELLA-GRUPPE

INHALT

Sonnenschutz-Systeme Mein Haus trägt Sommer	04	VIVA 7040 Freiraum gestalten	12	C2 Dezenter Schattenspender	22	Stoffe Bunt wie das Leben	28
HELLA Markisen Übersicht	06	CLEO 7040 Viel Schatten in eleganter Form	16	PAN 7040 Sonnenschutz im Hochformat	24	HELLA hält	30
HELLA Innovationen Die Qualität liegt im Detail	08	CLEO 5530/7030 Fast schwerelos	18	Ausstattungsmerkmale	26		
AREIA 7040 Schön und vielseitig	10	SOLA Überzeugend in Preis-Leistung	20	Steuerung	27		

MARKISEN



SCHUTZ UND SCHATTEN
FÜR STILVOLLE
LEBENSÄÄUME IM FREIEN



KOMFORT, DESIGN UND SICHERHEIT,
SONNENSCHUTZSYSTEME VON HELLA

MEIN HAUS TRÄGT SOMMER.

/
**Markisen von HELLA
bringen Farben ins Leben und schützen
Sie vor Sonne, Wind und Regen.**

Unsere Markisen sind bis ins Detail
hochwertig verarbeitet und schaffen
mit intelligenten Eigenschaften viel
Freiraum für entspanntes „Outdoor
Living“.



MARKISEN

Unendliche Gestaltungsspielräume für Architekten und Bauherren
Mediterrane Leichtigkeit, alpine Gediegenheit, urbaner Schick, verspielt oder geradlinig – die Markise wird zum Statement, das die Architektur unterstreicht und den gebauten Raum funktional und ästhetisch erweitert.





AREIA 7040

ist eine Allroundmarkise, die überlegene Technik auch visuell demonstriert.

VIVA 7040

Passt sich jeder Architektur an und bietet viele Extras.



CLEO 5530/7030/7040

ist eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen Eigenschaften.

SOLA

Bietet schon zum interessanten Einstiegspreis alle Vorteile einer Qualitätsmarkise



C2


Charakteristisch ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett verstaut werden.

PAN 7040

ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und kompromisslos funktional.




PERFEKTION

A close-up photograph of a mechanical joint, likely from a motorized awning. The joint consists of several cylindrical components, with a prominent black textured roller in the center. The surrounding parts are a light beige or tan color. The background is blurred, showing what appears to be a window blind.

Gesenkgeschmiedetes Aluminium für stark belastete Gelenke, Hightech-Zugbänder oder -Ketten für die Markisenarme, innenliegende Federn mit Geräuschdämpfung, Edelstahlschrauben in Teflon-Buchsen, verzinkte und pulverbeschichtete Stahlbauteile, Profile aus stranggepresstem Aluminium.

**WAS HELLA BAUT,
DAS HÄLT.
MIT GARANTIE.**

DIE QUALITÄT LIEGT IM DETAIL



HELLA Markisen wirken leicht, schwebend, fast schwerelos. Dennoch gelten sie als die stabilsten Lösungen auf dem Markt. In schlanken, formschönen Konstruktionen, die platzsparend und flexibel montiert werden können, verbirgt sich modernste Technologie. HELLA Markisen erfüllen die strengen Anforderungen der Windklasse 2.

BESONDERS STABIL



Das verdeckt liegende hochfeste Zugband überträgt die Federkraft durch geräuschgedämpfte Spezialfedern auf Gelenkarm und Markisenbespannung: Das Zugband ist sehr lange haltbar und hat eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Chemikalien.

EIN GANZ BESONDERER STOFF

Funktionstextilien der jüngsten Generation absorbieren Hitze, reflektieren Sonnenstrahlen, sind wetterecht, reißfest und luftdurchlässig.

GUT DURCHDACHT UND RICHTIG KOMFORTABEL

HELLA Markisen machen mit vielen guten Ideen und praktischen Lösungen Lust auf das Leben im Freien:

- LED-Leuchten, die raffiniert in den Gelenkarm integriert sind
- Automatische Wind-, Sonnen- und Regenwächter, die das Tuch selbstständig einholen
- Heizmodule für die Übergangszeit
- Ein Rollo, das senkrechten Sicht- und Sonnenschutz bietet





AREIA 7040

SCHÖN UND VIELSEITIG

AREIA 7040 ist eine Allroundmarkise, die überlegene Technik auch visuell demonstriert. Konstruktive Details sind elegant gestaltet und Teil des Designkonzepts, vom Tuch- und Armlager bis zu den Gelenkarmen. Das Profil dieser Markise ist schmal, ihre Stabilität enorm und die Funktionalität beeindruckend. AREIA 7040 ist auf Wunsch kuppelbar, kann mit LEDs zum stimmungsvollen "Beleuchtungskörper" werden und mit einem HELLA Varioplus-Rollo effizient vor Blicken schützen.



AUSFÜHRUNG

- Auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Volant
- Hochfestes Zugband
- Neigung 5°-60°


OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- LED im Gelenkarm
- Heizung
- nightlight
- Varioplus-Rollo
- Regenschutzdach

DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Markise AREIA 7040 eingefahren mit Volant



Seitenansicht mit
stabilem Armlager



Gelenkarm mit verdeckt
liegendem hochfestem Zugband
optional mit integrierter LED-Beleuchtung



stabile Verbindung
zum Ausfallprofil

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Einzelanlage	2080	2580	3080	3580	4160	4660
Gekuppelte Anlage	4120	5120	6120	7120	8100	9280

VIVA 7040

FREIRAUM GESTALTEN



Die Markise VIVA 7040 passt sich jeder Architektur an und bietet viele Extras. Die Modellvariante VIVA plus ist mit einem Dach und die Variante VIVA super zusätzlich mit einem Tuchschaalenprofil perfektioniert, sie schützen den Markisenstoff vor Nässe. Mit Kurbel (Variomatic) oder Motor (Variotronic) lässt sich jede VIVA 7040 auch komfortabel neigen. Ein Blick auf die verfügbaren Optionen zeigt: Eine VIVA 7040 kann fast alles.


Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Ausführung maxima	1490	1740	1990	2240	2490	2740
Einzelanlage	1980	2480	2980	3480	3980	4670
Gekuppelte Anlage	4040	5040	6040	7040	8040	9340

Baugrenzwerte gelten für alle VIVA 7040 Markisen.

DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Seitenansicht mit stabilem Armlager und optionaler zentraler Neigungsverstellung



Gelenkarm mit verdeckt liegendem hochfestem Zugband



stabile Verbindung zum Ausfallprofil



Der Neigungswinkel der Markise VIVA 7040 ist optional mittels Motor oder Kurbel verstellbar.



Der Gelenkarm mit LED beleuchtet den Raum unter der Markise optimal (siehe Bild links oben)



VIVA plus super

AUSFÜHRUNG

- Auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Volant
- Hochfestes Zugband
- Neigung 0°-40°

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- LED im Gelenkarm
- Heizung
- nightlight
- Varioplus-Rollo
- Armabdeckprofil
- Kuppelbar (2 Anlagen mit durchgehendem Tuch)
- Neigungsverstellung mit Kurbel, Variomatic
- Neigungsverstellung mit Motor, Variotronic
- VIVA plus mit Dachprofil
- VIVA super mit Tuchschaalenprofil
- Wandanschlussprofil



offene Markise VIVA 7040



Markise VIVA plus 7040 mit Dachprofil



Markise VIVA super 7040 mit Dach- und Tuchschaalenprofil



Markise VIVA super 7040 eingefahren, ohne Volant



Markise VIVA super 7040 eingefahren, mit Armabdeckprofil



CLEO 7040

VIEL SCHATTEN IN
ELEGANTER FORM

Diese Markise ist mit einer maximalen Breite von sieben Metern und einem maximalen Ausfall von vier Metern ein großzügiger Schattenspender und dennoch elegant und leicht in ihrer Optik. Optisch und statisch ein Meisterwerk moderner Markisenarchitektur.



DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL

AUSFÜHRUNG

- Auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffen
- Hochfestes Zugband
- Neigung 5°-40°

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- LED im Gelenkarm
- Heizung
- nightlight




Markise CLEO 7040 eingefahren



optisch reduzierter, stabiler Gelenkarm mit verdeckt liegendem hochfestem Zugband, optional mit integrierter LED-Beleuchtung



Seitenansicht



CLEO 7040

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Minimale Breite						
Einzelanlage	2170	2670	3170	3670	4170	4670



CLEO 5530/7030

Die CLEO ist eine zart und elegant wirkende Markise mit **erstaunlichen Eigenschaften**. Schwebend, fast schwerelos öffnet und schließt sich die schlanke, formschöne Konstruktion, deren ovale Kassette platzsparend montiert werden kann. Außenliegende Konsolen zur Wand- und Deckenbefestigung, aber auch ihre Leichtbauweise machen diese Markise ungewöhnlich flexibel. Bei Deckenmontage ist CLEO 5530 bis zu 80° neigbar!



AUSFÜHRUNG

- Auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Hochfestes Zugband
- Neigung:
 - 5°-40° (CLEO 7030)
 - 5°-65° Wandmontage (5530)
 - 5°-80° Deckenmontage (5530)
- Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- Heizung
- nightlight


DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



optisch reduzierter, stabiler Gelenkarm mit verdeckt liegendem hochfestem Zugband




Seitenansicht CLEO 7030




CLEO7030



Seitenansicht CLEO 5530



bei Wandmontage 5°-65°



bei Deckenmontage 5°-80°

CLEO 5530

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000
Maximale Breite				
Einzelanlage	5500	5500	5500	5500
Minimale Breite				
Einzelanlage	1930	2430	2930	3430

CLEO 7030

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000
Maximale Breite				
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000
Minimale Breite				
Einzelanlage	2100	2600	3100	3600



SOLA

ÜBERZEUGEND IN PREIS-LEISTUNG

Die offene Markise SOLA bietet schon zum interessanten Einstiegspreis alle Vorteile einer Qualitätsmarkise: einfache Bedienung, stabile Ausführung und ein ansprechendes Design. Sie wird bis sechs Meter Breite und drei Meter Ausfall nach Maß gefertigt und ist auf Wunsch auch mit Regenschutzdach erhältlich.

AUSFÜHRUNG

- Auf Maß
- Kurbel
- Motor
- Weiß oder silber
- 200 Stoffe
- Glasfaserband
- Neigung 5°-60°

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Heizung
- nightlight



DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Markise SOLA eingefahren



Seitenansicht



Gelenkarm mit verdeckt liegendem Glasfaserband

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000
Maximale Breite				
Einzelanlage	6000	6000	6000	6000
Minimale Breite				
Einzelanlage	2060	2460	2980	3460



C2

DEZENTER SCHATTENSPENDER

Charakteristisch an dieser Markise ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett verstaut werden. Die C2 ist ein leistungsstarker, leiser Schattenspender, der durch ein funktionales und kompromisslos modernes Design besticht. Diese Markise ist modular kuppelbar und ideal für große Schattenflächen. Mit Varioplus-Rollo kann sie auch vertikal Freiraum definieren und Schutz bieten.


Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimale Breite						
Einzelanlage	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Gekuppelte Anlage	4000	5000	6000	7000	8000	9000

AUSFÜHRUNG

- Auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Kettenarm
- Neigung 5°-40°

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Volant
- Strukturfarben
- Varioplus-Rollo
- Wandanschlussprofil
- Heizung
- nightlight



Markise C2 mit Varioplus-Rollo

DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Markise C2 eingefahren



Seitenansicht



Gelenkarm mit Kette



PAN 7040

SONNENSCHUTZ IM HOCHFORMAT

PAN 7040 ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und kompromisslos funktional. Sie rollt sich nach oben ein und verschwindet dabei vollständig in einer hochformatig montierten, schlichten Box. Für puristische Architekturkonzepte und Menschen mit Hang zur Perfektion ist PAN 7040 der maßgeschneiderte Sonnen- und Wetterschutz, der auf Wunsch mit bündig in die Gelenkarme integrierten LEDs sogar zur stylischen Outdoor-Lichtquelle wird.

AUSFÜHRUNG

- Auf Maß
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Hochfestes Zugband
- Neigung 5°-40°

OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- LED im Gelenkarm
- Heizung
- nightlight



Markise PAN 7040 eingefahren



Seitenansicht



Gelenkarm mit verdeckt liegendem hochfestem Zugband, optional mit integrierter LED-Beleuchtung



stabile Verbindung zum Ausfallprofil

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maximale Breite						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Minimale Breite						
Einzelanlage	2170	2670	3170	3670	4170	4670

AUSSTATTUNGS- MERKMALE

LED-BELEUCHTUNG


Die Markisenbeleuchtung LED ist optional für die Markisen AREIA 7040, VIVA 7040, CLEO 7040 und PAN 7040 erhältlich. An der Unterseite der Gelenkarme integriert, beleuchtet warmweißes Stimmungslicht den Platz unter der Markise. LEDs sind dimmbar, langlebig und stromsparend. Sie können die Markisenbeleuchtung LED bequem per Funk steuern. Die Kabel sind sauber und weitgehend verdeckt in der Konstruktion der Markise verstaut.

KUPPLUNG



HELLA Markisen sind teilweise auch kuppelbar, um größere Gesamtbreiten zu erreichen

VOLANT






Farblich auf das Markisentuch abgestimmte Einfassbänder und individuelle Volantformen

VARIOPLUS-ROLLO



Im Ausfallprofil integriert, als zusätzlicher Sonnen- und Sichtschutz, abhängig von Markise, Antrieb und Stoffauswahl bis 2500 mm absenkbar, erhältlich für AREIA 7040, VIVA 7040 und C2

MONTAGEARTEN



	Deckenmontage	Wandmontage	Dachsparrenmontage
AREIA 7040	■	■	■
VIVA 7040/VIVA plus 7040/VIVA super 7040	■	■	■
CLEO 7040	■	■	■
CLEO 5530	■	■	■
CLEO 7030	■	■	■
SOLA	■	■	■
C2	■	■	■
PAN 7040	■	■	■

STEUERUNG

UNKOMPLIZIERT UND NÜTZLICH


KOMFORT-AUSSTATTUNG

Vorbei ist die Zeit, wo man bei aufziehenden Regenwolken nach Hause hasten musste, um die Markise einzurollen. HELLA Markisen werden von Elektromotoren auf Knopfdruck aus- und eingefahren und können optional mit Sensoren für Wind, Sonne und Regen ausgestattet werden, die vollautomatisch auf die jeweilige Wettersituation reagieren.



ONYX.WEATHER
Wettersensor mit Wind- Sonnen-
und Temperaturwächter

Mit ONYX® bietet HELLA die intelligente Sonnenschutzsteuerung an. Die Steuerung ist völlig intuitiv. Und das Beste daran, man muss nichts konfigurieren, alles funktioniert buchstäblich „out of the box“. Das ist „Smart Living“ im Freien, komfortabel und in höchster Qualität.



SIE HABEN DIE WAHL!

Markisentücher sind einer hohen Beanspruchung ausgesetzt, weshalb nur hochwertige Materialien für eine Bespannung in Frage kommen. Das Ausgangsmaterial ist entweder Acryl oder Polyester.

ACRYLGEWEBE

Acrylgewebe sind der Klassiker unter den Markisenbespannungen und bestechen durch ihren textilen Charakter. Langjährige Erfahrung und stetige Weiterentwicklung machen Acryl zur ersten Wahl bei Markisen. Sie haben eine spezielle Beschichtung, sind lichtecht und wetterfest. Die Imprägnierung schützt zudem vor Verschmutzung. Das Gewebe ist reißfest und äußerst langlebig.

STANDARD-ACRYLGEWEBE

Standard Acrylgewebe haben wir in verschiedene Farbwelten unterteilt. Sie finden bei HELLA in der Kollektion „Regenbogen“ die einfarbigen Bespannungen in verschiedenen Farben und bei „Block“ die Blockstreifen. Gemusterte und unterschiedlich gestreifte Dessins sind in Gelbtönen bei „Sonne“ zu finden, in Orangetönen bei „Orange“, bei „Rubin“ ist rot vorherrschend, bei „Erde“ braun, bei „Wiese“ grün, bei „Himmel“ blau und bei „Schiefer“ grau.

URBAN DESIGN

Höchster Sonnenschutz mit Großstadt-Flair. Die sogenannten „microstripes“ verleihen dem Stoff zusätzliche Wertigkeit und Eleganz. Zudem wird der Stoff dadurch optisch weniger schmutzanfällig.

LUMERA

Besonders brillante Farben durch eine eigens entwickelte Faser. Die sehr glatte und dichte Oberfläche schafft einen Selbstreinigungseffekt, der zu einer außergewöhnlich lang anhaltenden Leuchtkraft führt.

ALLWETTER

Doppelter Schutz, sowohl vor Sonnenbestrahlung, als auch vor leichtem Regen. Höchste Farbbrillanz, Farbechtheit und Wasserdruckbeständigkeit, öl- und schmutzabweisend. Absolut pflegeleicht.

SPEZIALGEWEBE

FIREMASTER

Wasser-, schmutz- und ölabweisendes Acrylgewebe, spezialbeschichtet. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

SUNPRINT

Bedruckbares Acrylgewebe und damit optimal als Werbeträger geeignet.

VALMEX

Absolut wasserdichte Markisenbespannungen aus PVC.

POLYESTERGEWEBE

Polyestergewebe sind besonders dimensionsstabil und zeigen sehr gutes Rückstellverhalten, wenn die Bespannung einmal ein wenig „aus der Form“ geraten ist. Vor allem aber sind Polyestergewebe lichtdurchlässiger als Acrylgewebe und schaffen eine ganz besondere Atmosphäre.

SUNSILK

Außergewöhnliche Leuchtkraft, hoher UV-Schutz und besonders langlebig, permanent wasserabweisend. Hoch lichtecht und extrem reißfest. Seidig glänzender Charakter. Schmutz-, fett- und ölabweisend, aber auch luftdurchlässig.

STARLIGHT

Strahlende Stoffe mit italienischem Flair. Dank eines speziellen Herstellungsprozesses sind diese Dessins besonders schmutzabweisend, sowie wasser- und ölabweisend.

POLYESTERGEWEBE PVC-BESCHICHTET: SOLTIS

Hervorragender Wärmeschutz dank Mikrobelüftung, exzellente Wetter- und UV-Beständigkeit, breites Farbspektrum.

DER STOFF, AUS DEM MARKISENTRÄUME SIND

Die Bespannung einer HELLA Markise ist mehr als ein simpler „Stoff“. Je nach Ausführung können diese Tücher zum Beispiel Hitze absorbieren oder reflektieren, sie sind witterecht, reißfest, luftdurchlässig, farbecht und in manchen Ausführungen sogar schwer entflammbar. Für Architekten, Raumdesigner und ambitionierte Häuslbauer wird der textile Sonnenschutz deshalb immer mehr zu einem integrierten Bestandteil von Gestaltung.

Textile Fassadenbeschattungen, Senkrechtmarkisen und klassische Markisen runden die HELLA-Produktpalette optisch perfekt ab und können exakt auf Rollläden, Raffstores, Jalousien und das Gesamtdesign von Gebäuden abgestimmt werden. Mit Kreativität eingesetzt, prägen textile Beschattungssysteme den visuellen Eindruck eines Hauses, nicht nur als nützliches Accessoire, sondern als Hingucker und stilbildendes Element in vielen Farben.

Mehr als 200 Stoffe, von Designern sorgfältig abgestimmte Farbwelten, Spezialmaterialien, die auch durchscheinend, reflektierend und in ihrer Haptik unterschiedlich sein können, dazu ein nahtloser Übergang aus der Senkrechten in die Schräge, von der Fassadenbeschattung zur Senkrechtmarkise, zur Loggia oder zur Wintergartenbeschattung – das ist die bunte Welt von HELLA.



Sie wollen alles sehen?
Dann scannen Sie den nebenstehenden QR-Code!



**SCHÖN, LANGLEBIG
UND BUNT
WIE DAS LEBEN**



HELLA
HELLA HÄLT



/
Das Traditionsunternehmen HELLA

Von der ersten Jalousie, die 1959 in Osttirol gefertigt wurde, bis zu Hightech-Steuerungen für das intelligente Haus der Zukunft treibt uns nur ein Wunsch: Etwas richtig Gutes zu entwickeln.

Als Unternehmen, das in den Bergen groß wurde, mussten wir immer schon erfinderisch sein. Heute ist HELLA international ein wesentlicher Impulsgeber bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnenschutz und Klimaregulierung. Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt - wir sind immer in der Nähe unserer Kunden. Weil wir den gesamten Fertigungsprozess, die Qualitätskontrolle und auf Wunsch auch Lieferung und Montage aus einer Hand anbieten, können wir lückenlos und mit Handschlagqualität garantieren: HELLA hält.

/
HELLA ist immer ein Original – innovativ und langlebig.

HELLA hat mit bahnbrechenden Technologien neue Standards geschaffen. Unsere Produkte haben die Qualität des Originals, sie sind ausgereift, innovativ und nachhaltig, produziert in modernen, umweltfreundlichen Werken.

PARTNERSCHAFT MIT HANDSCHLAGQUALITÄT

Ihre HELLA Vorteile

- Perfekter Support durch viele Fachgeschäfte und ausgewählte Fachhandelspartner
- Hohe Beratungsqualität durch kompetente Verkäufer
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Professionelle und pünktliche Montage
- Service durch geschulte Techniker
- Umfangreiche Garantieleistungen
- Hohe Produktqualität durch Entwicklung und Herstellung im eigenen Haus
- Made in Austria, Made in Germany
- Ökologisch-orientierte Qualität mit Energiespar-Maximierung



/
HELLA
Markisen

www.hella.info

HELLA
HELLA HÄLT